



Estació d'avisos del Servei de Sanitat Vegetal Informador automàtic de Tarragona

Avís del dia: 15 de maig de 2014
Avís 21/2014

Cultius:

Vinya, ametller, noguer, avellaner, presseguer i nectarina, mandarina, cirerer, horta i forestals, parcs i jardins.

Vinya:

Míldiu:

Ja s'han localitzat taques a molts indrets del Baix Penedès, Camp de Tarragona, Priorat i Conca de Barberà. Com les previsions meteorològiques donen pluges entre dilluns i dimecres i ens estem aproximant o be en alguns llocs ja estem a l'inici de la floració, que és el període més sensible a la malaltia, creiem necessari fer un tractament general a les comarques del Baix Penedès, Camp de Tarragona i Priorat. En les vinyes en les que s'hagin localitzat taques o raïms afectats, poden utilitzar-se productes penetrants o sistèmics. Aquest tractament pot fer-se conjuntament amb el de cendrosa.

A la Conca de Barberà s'han trobat menys taques. Com en aquesta comarca la vinya va més endarrerida, pot esperar-se a veure com evoluciona la situació extremant la vigilància i en el cas de trobar més taques avisar a l'ADV o a aquest servei.

En el cas de les finques en producció ecològica, s'aconsella mantenir les vinyes protegides a tots els indrets.

Cendrosa:

Recordem la importància dels tractaments preventius. El primer s'ha de fer a l'inici de la brotada, quan aquesta arribi als 10-12 cm. de longitud. El segon s'ha de fer a l'inici de la floració si es fa amb productes líquids o en plena floració si es fa amb sofre pols per espolvoreig.

Ametller:

Brot sec o Fusicoccum:

Degut a les mullenes que s'estan produint, recordem la necessitat de mantenir protegits els arbres.

Pugó:

A partir d'ara vigileu la presència de les primeres colònies de pugons en els brots tendres.

Noguer:

Bacteriosi

Recordeu que el segon tractament es realitza a l'inici de la floració femenina i el tercer tractament es realitza al quallat del fruit.

Antracnosi

Recordeu que per controlar aquesta malaltia cal iniciar la protecció a l'inici de la floració femenina amb fungicides orgànics i realitzar el segon tractament al quallat del fruit.

El tercer tractament s'ha de realitzar 15 dies més tard del quallat del fruit amb fungicides orgànics

Avellaner :

Pugó

Observeu el revers de les fulles per detectar les primeres colònies de pugó i tracteu només en cas necessari.

Presseguer i nectarina:

Cendrosa:

Recordem que cal protegir el fruit, especialment les varietats sensibles, des de caiguda de collarí fins l'enduriment de pinyol.

Pugó:

Vigileu si s'observen colònies de pugó a les brotades.

Mandarina:

Pugó:

Estem detectant presència de pugó a la zona del Baix Camp. Cal estar atents.

Cirerer:

Drosophila suzukii:

S'han trobat danys en diferents indrets i les captures als punts de control segueixen sent elevades.

Protegiu aquelles varietats que es trobin en maduració ja que és el període de màxima susceptibilitat.

Els productes autoritzats excepcionalment per *Drosophila suzukii* en cirerer són: dimetotat 40%, piretrines 1,4%, spinosad 48%, spinetoram 25%.

Recordeu avisar a aquest servei si es detecten danys.

Horta:

Tomàquet

Tuta absoluta

És molt important detectar els primers símptomes a les plantacions, és per això que la col·locació de trapes amb feromones sexuals ens indicaran la presència de l'insecte.

Ceba, Enciam i Patata: Mildiu

Les altes humitats i les temperatures suaus afavoreixen l'aparició d'aquestes malalties, per tal d'evitar-ne la seva proliferació cal mantenir els cultius protegits.

Enciam i Carxofa

Pugó

Vigileu les vostres plantacions i en cas de detectar els primers focus, tracteu.

Forestals, parcs i jardins

Palmeres

Morrut Des de primavera i fins a final de tardor, cal mantenir protegides les palmeres contra el morrut. Cal seguir les recomanacions d'ús que figurin a l'etiqueta en funció del tipus d'insecticida utilitzat.

Avisos realitzats en col·laboració amb les Agrupacions de Defensa vegetal

Podeu trobar més informació al web del Departament: www.gencat.cat/agricultura/sanitat

Enllaços d'interès:

[Informació i vídeo sobre el morrut de les palmeres](#)

[Informació sobre la nova legislació de l'ús sostenible de productes fitosanitaris:](#)

Informació facilitada per l'informador automàtic de Tarragona (977 21 93 12)

Avinguda de Catalunya, 50. 43002 Tarragona. Telèfon 977 25 08 45 ssv.t.daam@gencat.cat

<http://www.gencat.cat/daam>