



## Estació d'avisos del Servei de Sanitat Vegetal Informador automàtic de Tarragona

Avís del dia: 10 de juny de 2016

Avís 28/2016

Cultius:

**Vinya, cirerer, ametller, avellaner, noguer, olivera, presseguer i nectarina, cítrics i horta**

### Vinya:

**Cuc del Raïm: Segona generació**

S'ha iniciat el vol de la segona generació a les comarques del Baix Penedès, Camp de Tarragona i a les zones primerenques de la DO Montsant i del la DOQ Priorat.

**Míldiu**

Encara que no s'han produït noves pluges contaminants, van apareixent taques en molts indrets. Per tant, cal vigilar atentament les vinyes i, en el cas de no haver fet el tractament en el moment recomanat i de trobar taques encara que siguin disperses per la finca, cal tractar per evitar que la infecció continuï.

A les parcel·les que fan agricultura ecològica, si tenen presència de taques han de continuar la protecció.

**Cendrosa**

Seguim recordant la importància dels tractaments preventius, el tercer dels quals s'ha de fer quan el gra de raïm arribi a la mida d'un pèsol.

### Cirerer:

***Drosophila suzukii***

Tot i que les poblacions ja no són altes, mantingueu protegides aquelles varietats que es trobin en maduració, sobretot en aquelles finques en que s'estiguin trobant danys.

Recordeu que és molt important gestionar correctament el rebuig de cirera i retirar i destruir els fruits sobremadurats dels arbres així com els fruits caiguts a terra.

Aviseu a aquest Servei si es detecten danys

Els productes amb **autorització excepcional** són: Spinosad 48% i Ciantraniliprole 10%. I els atraients a base de proteïnes hidrolitzades i vinagre.

**Important:** No està autoritzada la utilització dels formulats a base de Dimetoat com a insecticida contra *Drosophila suzukii* en cirerer.

[Full informatiu](#)

### Ametller:

**Pugó**

Vigileu la presència de pugó en els brots tendres.

## Avellaner:

### Diabló

**Part baixa del camp de Tarragona:** A partir del dia 11 ja es pot realitzar el segon tractament contra la picada de posta només si detecteu presència d'adults.

**Zones tardanes de muntanya:** Estem detectant poblacions altes. A partir de dissabte 11 ja es pot realitzar el primer tractament contra la picada alimentària.

### Aranya

Cal estar atents als primers símptomes a les plantacions.

## Noguer:

### Carpocapsa

Ens trobem en primera generació, cal iniciar la protecció adequada contra aquesta plaga.

### Antracnosi

Recordeu que el segon tractament s'ha de fer al quallat del fruit i el tercer quinze dies més tard.

## Olivera:

### Corc (*Hylesinus toranio*)

A les finques on s'observen branques seques degudes al corc que està afectant especialment a la zona del Baix Camp, és important aprofitar l'esporga per treure i cremar tots els brots amb símptomes, tallant 20 cm. per davant de la part afectada.

## Presseguer i nectarina:

### Pugó

Vigileu si s'observen colònies de pugó a les brostades.

### Mosca de la fruita o ceratitis

Ja s'han localitzat les primeres captures a la zona primerenca del Baix Camp. A partir d'ara, cal anar protegint les varietats a mida que vagin entrant en el període de maduració des de l'inici del canvi de color.

## Cítrics:

### Pugó

Estem detectant presència de pugó a la zona del Baix Camp. Cal estar atents.

## Horta:

### Tomaquera

### *Tuta absoluta*

Les poblacions són baixes, però cal estar atents. Recordeu que els mírids depredadors ens poden fer un bon control de la plaga, a més a més d'ajudar-nos a controlar la

mosca blanca. És per això que amb nivells moderats de plaga es recomana fer tractaments amb *Bacillus thuringensis*, respectuós amb aquests individus.

L'eliminació i destrucció de les parts afectades de les plantes ens ajudarà a disminuir-ne les poblacions

## Patata

### **Escarabat de la patata**

Quan s'observi un 20% de plantes ocupades per qualsevol estadi (ou, larva o adult) d'aquesta plaga s'ha de realitzar el tractament.

### **Palometa de la patata**

Per tal d'evitar l'atac d'aquesta plaga s'ha d'anar en compte a no deixar els tubercles arrencats al camp i evitar la formació d'esquerdes al terra.

Avisos realitzats en col·laboració entre Sanitat Vegetal i les Agrupacions de Defensa Vegetal de Tarragona

Podeu trobar més informació al web del Departament: [www.gencat.cat/agricultura/sanitat](http://www.gencat.cat/agricultura/sanitat)

Informació facilitada per l'informador automàtic de Tarragona (977 21 93 12)

Avinguda Països Catalans, 5-7. 43007 Tarragona. Telèfon 977 25 08 45

<http://www.gencat.cat/daam>

[ssv.t.daam@gencat.cat](mailto:ssv.t.daam@gencat.cat)