



Estació d'avisos del Servei de Sanitat Vegetal Informador automàtic de Tarragona

Avís del dia: 30 d'abril de 2015
Avís 14/2015

Cultius:

Olivera, vinya, avellaner, ametller, noguer, cirerer, presseguer i nectarina, horta i parcs i jardins

Cal estar atents a les malalties fúngiques dels diferents cultius, ja que continuen donant-se mullenes matinals i algun episodi de pluja.

Olivera

Repilo "ull de gall":

Es recorda que on hi hagi presència important d'inòcul, com taques a les fulles, i amb elevada humitat ambiental cal mantenir protegida la nova brotada, sobretot a les zones tardanes.

Mesures culturals com podes que afavoreixin la ventilació dels arbres, o un adobat nitrogenat equilibrat, contribueixen a disminuir la incidència d'aquesta malaltia.

Vinya

Corc del raïm. Confusió sexual

Els difusors de les feromones per a confusió sexual ja han d'estar col·locats a les vinyes.

Cendrosa

Recordem la importància dels tractaments preventius. El primer s'ha de fer a l'inici de la brotada, quan aquesta arribi als 10-12 cm. de longitud.

Avellaner

Pugó

Observeu el revers de les fulles per detectar les primeres colònies de pugó i tracteu només en cas necessari.

Ametller

Brot sec o fusicocum:

A la zona litoral, a les finques amb varietats sensibles i amb problemes d'aquesta malaltia, recordem la necessitat de protegir els arbres durant el maig,

especialment si es produeixen pluges i altes humitats.

Pugó

Vigileu la presència de les primeres colònies de pugons en els brots tendres.

Noguer:

Carpocapsa

Ja s'han iniciat les primeres captures d'adults. A les finques on es realitzi la confusió sexual ja s'han d'instal·lar els difusors.

Bacteriosis

Els tractaments preventius amb productes cúprics són bàsics pel control d'aquesta malaltia, i especialment en períodes de pluges:

- El primer s'ha de fer a obertura de borrons
- El segon tractament es realitza a l'inici de la floració femenina.

Antracnosi

Per controlar aquesta malaltia cal iniciar la protecció a l'inici de la floració femenina amb fungicides orgànics i realitzar el segon tractament al quallat del fruit.

Cirerer

Drosophila suzukii:

Estem detectant un augment de les captures d'aquesta plaga en els punts de control. Cal estar atents ja que les condicions actuals són favorables pel seu desenvolupament. Encara no hem trobat les primeres cireres picades a la demarcació.

En les zones on hi ha cirera primerenca, cal extremar la vigilància. Recordeu que el període de màxima susceptibilitat és durant la maduració.

Actualment no tenim productes fitosanitaris autoritzats per aquesta plaga, en el moment que es publiqui l'autorització excepcional us ho comunicarem.

Recordeu avisar a aquest servei si es detecten els primers danys.

Presseguer i nectarina

Pugó:

Cal vigilar si s'observen colònies de pugó a les brostades.

Arrufat i cribat:

Especialment si s'observen símptomes cal mantenir els arbres protegits.

Cendrosa:

Recordem que cal protegir el fruit, especialment les varietats sensibles, des de caiguda de collarí fins l'enduriment de pinyol.

Horta:

Horta en general

Pugó

S'està trobant pugó en diferents cultius. Vigileu les vostres plantacions per tal de detectar els primers focus.

Tomàquet

Tuta absoluta

Ja s'han detectat les primeres captures a l'aire lliure, cal estar atents. Recordeu que en nivells moderats de plaga es recomana fer tractaments amb *Bacillus thuringensis* respectuós amb la fauna auxiliar.

Ceba, Enciam i Patata: Míldiu

Humitats altes i temperatures suaus afavoreixen l'aparició aquesta malaltia, per tal d'evitar-ne la seva proliferació cal mantenir els cultius protegits.

Col, coliflor i bròquil

Erugues

Esteu atents a l'aparició de les erugues.

Parcs i jardins:

Palmeres

Morrut

S'ha detectat el vol dels primers adults. A partir d'aquest moment no es pot podar. Per mantenir protegides las palmeres es recomana realitzar els tractaments segons el protocol que podeu trobar a la web del Departament.

Avisos realitzats en col·laboració entre Sanitat Vegetal i les Agrupacions de Defensa vegetal de Tarragona
Podeu trobar més informació al web del Departament: www.gencat.cat/agricultura/sanitat

Enllaços d'interès:

[Informació i vídeo sobre el morrut de les palmeres](#)

[Informació sobre la nova legislació de l'ús sostenible de productes fitosanitaris](#)

Informació facilitada per l'informador automàtic de Tarragona (977 21 93 12)
Avinguda Països Catalans, 5-7. 43007 Tarragona. Telèfon 977 25 08 45

<http://www.gencat.cat/daam>
ssv.t.daam@gencat.cat