



Estació d'avisos de Sanitat Vegetal de Tarragona Contestador automàtic de Tarragona

Avis del dia: 22 de juny de 2012



Cultius:

Vinya, Noguer, Avellaner, Ametller, presseguer i nectarina i Horta

Vinya

Cuc del raïm: Segona generació. Les altes temperatures que s'estan produint han accelerat l'evolució de la plaga.

Moments de tractament i productes:

Inici de vol: Fenoxicarb

Període de posta d'ous sense iniciar l'eclosió: Clorantriprol, flufenoxuron, indoxacarb, metoxifenocide.

Inici d'eclosió: Bacillus thuringiensis, emamectina, spinosad, tebufenocide,

Màxima eclosió: Clorpirifos i Metil Clorpirifos

-Baix Penedès:

- **A la zona costanera** de Calafell i El Vendrell la màxima eclosió dels ous serà dijous 21, divendres 22 i dissabte 23.
- **A la zona interior** com l'Arboç, La Bisbal, Sant Jaume, Albinyana, Bellvei i Banyeres l'inici de l'eclosió dels ous és dijous 21 i divendres 22. La màxima eclosió serà el diumenge 24, dilluns 25 i dimarts 26.

-Camp de Tarragona:

- **A la zona més primerenca** com la zona litoral de Constantí i Cambrils la màxima eclosió dels ous serà des de divendres 22 fins el diumenge 24.
- **a les zones mitjanes** de Vallmoll, Nulles, La Secuita, Bràfim, Vilabella, Valls l'inici de l'eclosió serà divendres 22 i dissabte 23. La màxima eclosió serà entre diumenge 24, dilluns 25 i dimarts 26.
- **A les zones tardanes** com parts altes de Valls, Fontscaldes, parts baixes de Vila-rodona, del Pont d'Armentera, del Pla de S^a Maria, Rodonyà, Masllorç l'inici de l'eclosió serà dilluns 25 i dimarts 26.
- **A les zones més tardanes** com parts altes de Vila-rodona, del Pont d'Armentera, del Pla de S^a Maria, Les Destres, Les Pobles i les Planes de Cabra s'ha iniciat la posta dels ous.

-Priorat DO Montsant:

- **A les zones primerenques** com Garcia, Darmós, zones baixes d'Els Guiamets i d'El Masroig, la màxima eclosió dels ous serà divendres 22, dissabte 23 i diumenge 24.
- **A les zones mitjanes** com zones altes d'Els Guiamets, d'El Masroig, La Serra d'Almós, Capçanes, El Molar, Marçà, Falset, Pradell de la Teixeta i La Torre de Fontaubella l'inici d'eclosió dels ous serà dijous dia 21 i divendres dia 22. La màxima eclosió serà dissabte 23, diumenge 24 i dilluns 25.
- **A les zones tardanes** de Cabacés, La Figuera, Margalef i La Bisbal l'inici d'eclosió dels ous serà diumenge 24 i dilluns 25.
- **A la zona més tardana** de Cornudella i Ulldemolins, estem en període de posta.

-Priorat DOQ Priorat:

Informació facilitada pel contestador automàtic de Tarragona

Avinguda de Catalunya, 50 43002 Tarragona Telèfon 977 250845 <http://www.gencat.cat/daam>

- **A les zones primerenques** com Bellmunt, Lloar i El Molar la màxima eclosió dels ous serà dissabte 23, diumenge 24 i dilluns 25.
- **la zona mitjana** com Gratallops, Vilella Alta i Baixa, Torroja, l'inici d'eclosió dels ous serà dissabte 23 i diumenge 24. La màxima eclosió serà dilluns 25, dimarts 26 i dimecres 27.
- **A la zona tardana** Porrera, Poboleda, Escala Dei, la Morera i el terme de Falset limítrof amb Porrera estem en període de posta d'ous.

-Conca de Barberà:

- **A les zones primerenques** com Montblanc, Pira i Barberà ja s'ha iniciat la posta dels ous.
- **A les zones mitjanes i tardanes** s'ha iniciat el vol, cal atents.

Mildiu

De moment els risc és baix i les condicions no són favorables.

Cendrosa

Recordem que el tercer tractament s'ha de fer quan els grans del raïm arribin a la mida d'un pèsol.

Podridura grisa o Botrytis

En les zones i varietats sensibles, el primer tractament s'ha de fer al final de la floració quan es produeix la caiguda dels capitells florals. El segon serà abans de tancar el raïm

Noguer

Carpocapsa

Ja es poden trobar fruits atacats. Vigileu la finca i manteniu el cultiu protegit si es supera el llindar de tractament.

Avellaner

Aranya

Vigileu la part interior dels avellaners que és per on s'observen els primers símptomes.

Diabló

Zones de muntanya més tardanes: Ja s'ha donat l'avís de picada alimentícia, ara cal estar atents per l'avís de picada de posta.

Zona del camp de Tarragona: Ja s'ha donat l'avís contra la picada de posta.

Ametller

Brot sec o fusicocum

Recordem que també durant el més de juny cal protegir els ametllers sensibles si es produeixen pluges o mullenes.

Presseguer i nectarina:

Mosca de la fruita: Ceratits

Es recomana iniciar la protecció de la fruita a partir del canvi de color i que es trobi en procés de maduració.

Monilia

Informació facilitada pel contestador automàtic de Tarragona

Avinguda de Catalunya, 50 43002 Tarragona Telèfon 977 250845 <http://www.gencat.cat/daam>

S'ha trobat algun fruit afectat, si les condicions són favorables es recomana protegir les varietats que estiguin a punt de collir.

Horta

TOMÀQUET

Tuta absoluta

Recordeu que és molt important utilitzar productes respectuosos amb els enemics naturals, per aquest motiu amb nivells moderats de plaga es recomana fer tractaments amb *Bacillus thuringensis*, respectuós amb aquests individus.

Àcar del bronzejat (*Aculops lycopersici*)

Amb baixa humitat relativa i calor apareixen els primers atacs d'aquest àcar. Acostuma a atacar la part inferior de la planta i s'escampa ràpidament cap a la part superior. Cal localitzar els primers focus i tractar les plantes afectades. El sofre controla bé de la plaga si s'utilitza de forma preventiva.

MONGETA

Aranya

Estiguen atents i tracteu els primers focus per evitar la seva proliferació.

Erugues

S'estan trobant atacs d'erugues en mongeta, cal vigilar les plantacions.

Altres

Atenció a la nova plaga de *Drosophila Suzukii* que pot afectar a **maduixes, cireres, prunes, albercocs, préssec i vinya.**

Cal estar atents i avisar a aquest servei si es detecten els primers símptomes, així com seguir les recomanacions d'aquest contestador en el que anirem informant sobre l'evolució de la plaga.

Recordem que de moment no s'han detectat danys a la demarcació i les captures en els punts de control es mantenen baixes.