



Estació d'avisos de Sanitat Vegetal de Tarragona Contestador automàtic de Tarragona

Avis del dia: 26 de juny de 2012



Cultius:

Vinya, Noguer, Avellaner, Presseguer i nectarina i Horta

Vinya

Cuc del raïm: Segona generació. Les altes temperatures que s'estan produint han accelerat l'evolució de la plaga.

Moments de tractament i productes:

Inici de vol: Fenoxicarb

Període de posta d'ous sense iniciar l'eclosió: Clorantriprol, flufenoxuron, indoxacarb, metoxifenocide.

Inici d'eclosió: Bacillus thuringiensis, emamectina, spinosad, tebufenocide,

Màxima eclosió: Clorpirifos i Metil Clorpirifos

-Baix Penedès:

- **A la zona costanera** de Calafell i El Vendrell ja es va avisar.
- **A la zona interior** com l'Arboç, La Bisbal, Sant Jaume, Albinyana, Bellvei i Banyeres avui és el darrer dia per tractar la màxima eclosió.

-Camp de Tarragona:

- **A la zona més primerenca** com la zona litoral de Constantí ja es va avisar.
- **a les zones mitjanes** de Vallmoll, Nulles, La Secuita, Bràfim, Vilabella, Valls avui és el darrer dia per tractar la màxima eclosió.
- **A les zones tardanes** com parts altes de Valls, Fontscaldes, parts baixes de Vila-rodona, del Pont d'Armentera, del Pla de S^a Maria, Rodonyà, Masllorenç l'inici de l'eclosió és dilluns 25 i dimarts 26, la màxima eclosió serà dijous 28, divendres 29 i dissabte 30.
- **A les zones més tardanes** com parts altes de Vila-rodona, del Pont d'Armentera, del Pla de S^a Maria, Les Destres, Les Pobles i les Planes de Cabra l'inici de l'eclosió dels ous serà dijous 28 i divendres 29.

-Priorat DO Montsant:

- **A les zones primerenques i mitjanes** ja es va avisar.
- **A les zones tardanes** de Cabacés, La Figuera, Margalef i La Bisbal el tractament de la màxima eclosió serà dijous 28, divendres 29 i dissabte 30.
- **A la zona més tardana** de Cornudella i Ulldemolins l'inici d'eclosió demà dimecres dia 27 i dijous 28, .

-Priorat DOQ Priorat:

- **A les zones primerenques** com Bellmunt, Lloar i El Molar ja es va avisar.
- **la zona mitjana** com Gratallops, Vilella Alta i Baixa, Torroja la màxima eclosió serà dilluns 25, dimarts 26 i dimecres 27.
- **A la zona tardana** Porrera, Poboleda, Escala Dei, la Morera i el terme de Falset limítrof amb Porrera l'inici de l'eclosió els ous serà dijous i divendres 28 i 29.

-Conca de Barberà:

- **A les zones primerenques** com Montblanc, Pira i Barberà estem en període de posta d'ous.

Informació facilitada pel contestador automàtic de Tarragona

Avinguda de Catalunya, 50 43002 Tarragona Telèfon 977 250845 <http://www.gencat.cat/daam>

- **A les zones mitjanes** com Blancafort, Solivella, zones baixes de l'Espluga s'ha iniciat la posta dels ous
- **A les zones tardanes** com les parts altes de l'Espluga i Sarra, Vimbodí i Rocafort s'ha iniciat el vol, cal atents.

Mildiu

De moment els risc és baix i les condicions no són favorables.

Cendrosa

Recordem que el tercer tractament s'ha de fer quan els grans del raïm arribin a la mida d'un pèsol.

Podridura grisa o Botrytis

En les zones i varietats sensibles, el primer tractament s'ha de fer al final de la floració quan es produeix la caiguda dels capitells florals. El segon serà abans de tancar el raïm

Olivera

Prays o punxó

S'ha de tenir en compte que a la nostra zona i la veritat arbecuina es veu poc afectades per aquesta plaga, amés la fauna auxiliar conjuntament amb les altes temperatures son capaces de fer un bon control.

No obstant, en aquelles finques que tradicionalment estiguin molt afectades per la plaga cal fer el tractament durant aquesta setmana, mullant molt bé molt bé la copa de l'arbre.

Noguer

Carpocapsa

Ja es poden trobar fruits atacats. Vigileu la finca i manteniu el cultiu protegit si es supera el llindar de tractament.

Avellaner

Zeuzera

Solament a les finques amb molta presència de plaga i que no es realitzi la confusió sexual, s'aconsella realitzar el primer dels 2 tractaments des de dimecres dia 27 fins dilluns 2.

Aranya

Vigileu la part interior dels avellaners que és per on s'observen els primers símptomes.

Diabló

Zones de muntanya més tardanes: Ja s'ha donat l'avís de picada alimenticia, ara cal estar atents per l'avís de picada de posta.

Zona del camp de Tarragona: Ja s'ha donat l'avís contra la picada de posta.

Presseguer i nectarina:

Mosca de la fruita: Ceratits

Es recomana iniciar la protecció de la fruita a partir del canvi de color i que es trobi en procés de maduració.

Monilia

S'ha trobat algun fruit afectat, si les condicions són favorables es recomana protegir les varietats que estiguin a punt de collir.

Horta

TOMÀQUET

Tuta absoluta

Recordeu que és molt important utilitzar productes respectuosos amb els enemics naturals, per aquest motiu amb nivells moderats de plaga es recomana fer tractaments amb *Bacillus thuringensis*, respectuós amb aquests individus.

Àcar del bronzejat (*Aculops lycopersici*)

Amb baixa humitat relativa i calor apareixen els primers atacs d'aquest àcar. Acostuma a atacar la part inferior de la planta i s'escampa ràpidament cap a la part superior. Cal localitzar els primers focus i tractar les plantes afectades. El sofre controla bé de la plaga si s'utilitza de forma preventiva.

MONGETA

Aranya

Estigueu atents i tracteu els primers focus per evitar la seva proliferació.

Erugues

S'estan trobant atacs d'erugues en mongeta, cal vigilar les plantacions.

Altres

Atenció a la nova plaga de *Drosophila Suzukii* que pot afectar a **maduixes, cireres, prunes, albercocs, préssec i vinya.**

Cal estar atents i avisar a aquest servei si es detecten els primers símptomes, així com seguir les recomanacions d'aquest contestador en el que anirem informant sobre l'evolució de la plaga.

Recordem que de moment no s'han detectat danys a la demarcació i les captures en els punts de control es mantenen baixes.