




Generalitat de Catalunya
Departament d'Agricultura, Ramaderia,
Pesca, Alimentació i Medi Natural
Serveis Territorials de Tarragona
Sanitat Vegetal



Estació d'avisos de Sanitat Vegetal de Tarragona Contestador automàtic de Tarragona

Avís del dia: 27 de setembre de 2013



Cultius:
Olivera, Vinya, Fruïters, Horta i Parcs i jardins

Olivera

Mosca de l'olivera. *Bactrocera oleae*

A la comarca de la Conca de Barberà cal realitzar un tractament des d'avui divendres dia 27 fins dimarts dia 1.

A les zones interiors del Baix Penedès, Baix Camp i a les comarques de l'Alt Camp i Priorat ja es va donar l'avís.

Cal estar atents al contestador a les zones litorals del Baix Penedès i del Baix Camp com Mont-roig, Cambrils, Riudoms, Montbrió, Vinyols, Riudecanyes, etc., així com a la comarca del Tarragonès.

Malgrat tot, donat que els atacs de mosca són molt irregulars, per part dels pagesos cal seguir fent recomptes de picada per completar la nostra informació i tractar si es supera l'índex del 5% d'olives picades.

Recordem que en agricultura ecològica cal mantenir protegit el cultiu.

Vinya

Avís sobre l'aplicació de productes fungicides

Recordem que com a mesura necessària per a evitar possibles alteracions en la fermentació, durant els 21 dies abans de la verema no es poden fer tractaments amb productes fungicides.

Fruïters:

Mosca de la fruita: *Ceratitis*

Aquest any les poblacions són molt elevades, cal protegir els fruits durant el període de maduració .

Informació facilitada pel contestador automàtic de Tarragona

Avinguda de Catalunya, 50 43002 Tarragona Telèfon 977 250845 <http://www.gencat.cat/daam>

Horta

HORTA EN GENERAL

Erugues

Esteu atents a l'aparició d'erugues, per al seu control.

TOMÀQUET

Tuta absoluta

Estigueu molt atents, ja que amb les temperatures actuals les poblacions de *Tuta* es poden mantenir elevades. Cal seguir realitzant controls individualitzats a cada finca ja que les poblacions i els danys varien molt segons les condicions de cada parcel·la.

Cuc del tomàquet o *Heliothis*

Cal anar protegint els poms a mesura que es vagin formant. Recordem que els tractaments per a *Tuta absoluta* ens serviran també com a protecció per a aquesta plaga.

Alternària i Míldiu

Amb altes humitats relatives poden aparèixer aquestes dues malalties que afecten als fruits. Cal evitar els excessos d'humitat i retirar de la parcel·la els fruits afectats. Els tractaments a base de coure ajuden a reduir la propagació del fong.

Parcs i jardins

PALMERES: Morrut de les palmeres (*Rhynchophorus ferrugineus*)

Entre l'inici de primavera i final de tardor, cal mantenir protegides les palmeres contra el morrut. Cal seguir les recomanacions d'ús que figurin a l'etiqueta en funció del tipus d'insecticida utilitzat.

Podeu trobar més informació a la web del DAAM: www.gencat.cat/agricultura